

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

7

កម្ពុជាក្រុងភ្នំពេញ

[illegible][illegible]

ԳԵՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (ՕՐՈՇԻՐ - ԳԵՂԱՐՈՒԹՅԱՆ) ԽՆԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԱՆԻ
ԵՐԱՆԻ ԽՆԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԵՐԱՆԻ ԽՆԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์: เติร์ดด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0	25	5,158,500	49	22,234,140	45	15,816,800	16	22,484,100	135	65,693,540
งานกิจการประปา	0	0	0	0	2	900,000	2	900,000	4	1,600,000	8	3,400,000
งานไฟฟ้าและประปา	0	0	0	0	1	250,000	1	600,000	0	0	2	850,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม												
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	10,000	2	60,000	1	50,000	2	330,000	1	50,000	7	500,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2	0	2	25,000	2	25,000	2	25,000.00	2	25,000.00	10	100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	0	0	2	245,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	305,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	6	190,000	6	190,000.00	6	190,000.00	6	190,000.00	24	760,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	2	62,000	2	62,000	2	62,000	2	62,000	8	248,000.00

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ผ.01

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	1	35,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	4	155,000.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา												
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	16	7,623,200
4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	0	0	1	2,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	32,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	8	147,900	5	90,000	4	70,000	4	70,000	21	377,900
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0	2	25,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	8	115,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	3	100,000	3	130,000	3	130,000	3	130,000	12	490,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	0	0	12	860,000	12	860,000	12	860,000	12	860,000	48	3,440,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผ.01

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	8	280,000
งานบริหารงานคลัง	0	0	4	155,000	4	155,000	4	155,000	4	155,000	16	620,000
รวม	3	10,000	76	9,041,200	98	27,021,940	94	21,214,600	65	27,701,900	336	84,989,640

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

4.01

อบต.บ้านแปรง ตำบลหนอง จ.นครราชสีมา

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28,710,000	2	28,710,000
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28,710,000	2	28,710,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เก็บเล่ม ก ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เพื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกย่องโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบบน้ำให้ทันสมัยมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- 1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ทั่วถึง
- 1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
- 1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.1) แผนงาน เทหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากวัดภูเขาเหนือ ถึง บ้านนางแพงศรี เบ็ชฌันท บ้านภูเขาต หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เกิด ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง 600.00 เมตร และติดตั้งหม้อแปลง	-	-	-	600,000	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากโรงเรียนธรรม คีชนทด ถึง สามแยกไร่นาย ไพรวัลย์ หนองพัน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เกิด ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 170.00 เมตร	-	-	250,000	-	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	250,000	600,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 ก. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อเชื้อได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบบน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางวังพัง เกิดจุดรัศถึงคลองสาธารณะบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม.	-	155,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การ ใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
2	โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง จากถนนทางหลวงหมายเลข 201 (ซอยข้างวัด) ถึงบ้านนางสวน ราชวัตร บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขยายไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร ยาว 400.00 เมตร	-	-	-	200,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การ ใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนสมพงษ์ พงษ์สัน ถึงบ้านนางวิโรจน์ ศรีทอง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. วางท่อ 1 จุด ขยายรอยต่อท่อ ด้วยปูนทราย	-	-	298,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การ ใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงบ้านนายสมบุรณ์ ภูประกิจ บ้านหนองบัวโลก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.	-	-	1,450,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและการใช้พื้นที่	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงบ้านนางสายดา เข็มขุนทศ บ้านฝายโอบสถ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	6.00 เมตร ยาว 297.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,782.00 ตร.ม.	-	-	1,034,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและการใช้พื้นที่	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงถนน 2 ช่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	612.00 ตร.ม. พร้อมถมดินถมลูกรัง 0.25 เมตร	-	350,000	420,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและการใช้พื้นที่	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
			ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 732.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก หนา 0.25 เมตร									
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขจรวิชัย จอมใจบริสุทธ ถึงบ้านนาขจรวิชัย พลอชุนทด บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2		เพื่อให้มีถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.	-	-	152,100	-	-		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขจรวิชัย ชุนทดถึงบ้านนาขจรวิศร ภูขณฑการสัตยจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต สร้างไม่น้อยกว่า 148.00 ตร.ม.		เพื่อให้มีถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 148.00 ตร.ม.	-	86,600	-	-	-		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ถึงไร่ นางแปร เพ็ญศรี บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,440.00 ลบ.ม.	-	-	842,400	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างวงเวียนทางร่วม (ห้วยช้าง) ทางโค้งถนน คสล. ในหมู่บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างวงเวียนทางร่วม กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม.	-	-	-	18,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้าน นายวสันต์ ไพศาลศรี ถึงศาลาประชาคม บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ไ้ใช้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม.	-	-	748,800	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาย ธีระพงษ์ สันขุนทด ถึงบ้าน นางหนูค่าย เจริญสุข บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ไ้ใช้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม.	-	-	29,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำจากป่าช้า บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนาเขากองมูญ เตียนขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ก่อสร้างระบบน้ำ ระยะทาง 300.00 เมตร	-	-	-	350,000	-	มีระบบ น้ำเพิ่มขึ้น ประชาชน มีความ พึงพอใจ	สามารถระบบน้ำ ได้และลดปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการขยายเตียงตามสายจากบ้านนายศราวุฒิชัยชุนทด ถึงฟาร์มไก่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อขยายระบบการส่งสัญญาณเตียงตามสายภายในหมู่บ้านขยายจุดแพร่สัญญาณสายให้ครอบคลุม	ขยายระบบเตียงตามสายระยะทาง 800.00 เมตร	-	-	100,000	-	-	ระบบสัญญาณเตียงตามสายที่ชัดเจนทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบการขยายเส้นพันธ์์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านนางพัชรินทร์ พัดขุนทด บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. ลงอุโมงค์ให้เส้นทางตามสภาพพื้นที่	-	-	1,717,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายประสิทธิ์ สวัสดิ์นทียะ ถึงบ้านนางสาวริศ จอดนอก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.60 ลบ.ม.	-	37,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาขุมบูญมีชาติวงษ์ถึงบ้านนาจรรยา เดิมขุนทด บ้านโนนสะอาดและขนส่งผลผลิต หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.20 ลบ.ม.	-	10,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
18	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จากบ้านนาจำลองเตือนขุนทดถึงบ้านนาไปหวาก่อนสันติยะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ซ่อมแซมถนน คสล. 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรหินที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	93,600	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขทวน ขอนขุนทดถึงบ้านนาขทงอยู่พขุนทด บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	-	351,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กิโลเมตรจากบ้านนาขอมงูย เทศบาล ถึงที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 (ป่าช้า) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	-	-	-	-	-	480,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความพึงพอใจต่อการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล. จากบ้านนาขอมงูย เทศบาล ถึงบ้านนางละม้ายเสาโกเมศ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนเทศบาล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมลงให้ค่าทางตามสภาพพื้นที่	-	71,100	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
22	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยลาลุง) บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่ได้มาตรฐาน ใช้ได้ทุกฤดูกาล	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว 23.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	650,000	-	มีฝายน้ำล้นที่ขึ้นมาตรฐานเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ได้อย่างพอเพียง	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนขุขินคำมสูขนิม ถึง นานาขจรจำเนียร ไขชุมชนบ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 790.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 276.50 ตบ.ม.	-	281,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางระบบน้ำจากศาลาหมู่บ้าน ถึงบ้านนาทอง ขอมขุนทด บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. พร้อมวางระบบน้ำ	-	-	500,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนดินจากไร่ นายพจน์ นันทนทถึง นนายแดง แพทตส์นเตยะ บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4**	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า	-	-	128,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน ดสอ. จากบ้านนาเกลือ หนองนทถึง ตามแยกบ้าน นางนพรัตน์ ไขขุนทด บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ซ่อมแซมถนน ดสอ. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า	-	-	185,500	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุจากไร่บางจุด ไขขุนทด เชื่อม ถนนบ้านจะบุ (ตำบลหนองบัวตะเกียด) บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 122.50	-	-	-	149,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากฝายห้วยลำสูง ถึง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ลป.ม.	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 245.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	298,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ บริเวณนา นางระยอม เขตโคกสูง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง และลดปัญหา ถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด น้ำมีความคล่องตัว 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมขนำ รอตต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	25,000	-	-	มีท่อที่ได้ มาตรฐาน ระบายน้ำ ได้ดี	ช่วยให้มีน้ำไหลได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ลดปัญหาถนน พังเสียหาย	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ นามางประสิทธิ์ เขตโคกสูง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง และลดปัญหา ถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด น้ำมีความคล่องตัว 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมขนำ รอตต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	25,000	-	-	มีท่อที่ได้ มาตรฐาน ระบายน้ำ ได้ดี	ช่วยให้มีน้ำไหลได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ลดปัญหาถนน พังเสียหาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขันธ์ คีขุนทด ถึง บ้านนางสาว โกศาศรี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,472.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ ทาง เหลือข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	800,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
32	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากบ้านนาขันธ์ คีขุนทด ถึงบ้านนางสาว มีโกศา บ้านแปลงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 147.20 ลบ.ม.	-	-	-	180,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต่อสว่างจากบ้านนาขันธ์ คีขุนทด ถึงบ้านระหว หมู่ที่ 7 บ้านแปลงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เกิดความปลอดภัย ภายในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าต่อสว่าง ระยะทาง 700.00 เมตร	-	-	450,000	-	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และมีไฟฟ้า ส่องสว่างทาง สาธารณะอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์จาก อบต.บ้านแปงถึงบ้านห้วย หมู่ที่ 10(จุดเชื่อมต่อ) บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	-	350,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง
35	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายท่อระบายน้ำบ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำมีการล่องตัวลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดปัญหาถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø1.00 เมตร จำนวน 1 จุดระยะ 3 แกวละ 8 ท่อน จำนวน 24 ท่อน พร้อมขุดแนวรอต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	45,000	-	มีท่อที่ชำรุดมาตรฐานระบายน้ำได้	ช่วยให้มีน้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
36	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายท่อระบายน้ำบ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำมีการล่องตัวลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดปัญหาถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø1.00 เมตร จำนวน 1 จุดระยะ 3 แกวละ 7 ท่อน จำนวน 21 ท่อน พร้อมขุดแนวรอต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	42,000	-	-	มีท่อที่ชำรุดมาตรฐานระบายน้ำได้	ช่วยให้มีน้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกถนนบางประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านแปรงใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	486,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขันธ์ นันทขุนทด ถึง บ้านนาง พิลาวรรณ ใต้ถ้อง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่า เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	67,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอกระจำข่าว ถึง บ้านนางแว ไอ้ภูคังพุด บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่า เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	68,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
40	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่ นายวีระ มหาธีระกุล ถึงไร่ นางอัมวดี ผ่ายไธต์ บ้านปรังใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 157.00 ลบ.ม.	-	-	-	192,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก	
41	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางลิ้นก ศรีขุนทดถึงบ้านนายสุวรรณ ดีคำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 38.50 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหิน หินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.	-	120,000	350,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายสมนึก คุชฎินิสากกร ถึงบ้าน นายคมสัน หักขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.	-	113,700	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
43	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากถนนทางหลวง 201 เชื่อม บ้านแปรงใหม่- พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 206.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 594.00 ลบ.ม.	-	250,000	1,200,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางสำราญ คันทพร เชื่อมบ้านหัวนา ค.หนองไทร อ.ด่านขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 136.00 ลบ.ม.	-	-	138,040	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้ ความสะดวก ในการใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาเขมกพ จนถึงบ้านนางรำพิง งันขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	608,400	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสร สี่ขุนทด ถึงบ้านนายสมภพ จันทุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ทั่วทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	655,200	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยใน การสัญจรและ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสร สี่ขุนทด ถึงบ้านนายสมภพ จันทุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ทั่วทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	994,500	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณนามายไร่ บ่อขุนทด, นานายหยวก พันหนองแวง และนายนววิเศษ เดชขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่ได้มาตรฐาน ใช้ได้ทุกฤดูกาล	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว 300.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	400,000	-	มีฝายน้ำล้นที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากบ้านนางไก่อุ่น ชูขุนทด ถึง บ้านนางกลีบกร ศรีขุนทด และบ้านนายสมนึก สุขภูนิศากร ถึงบ้านนายคมสัน หิขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 1.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระยะทาง 350.00 เมตร 2.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระยะทาง 320.00 เมตร	-	-	-	175,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง
50	โครงการขยายให้ล่าทางถนน คสล. จากบ้านนายสมภาพ ชูขุนทดถึงบ้านนางสาวรวม พันชนะ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ลงหินคลุกให้ล่าทาง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม	-	-	37,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประตูบ้านประตูงาม เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต.หนองโพธิ์ อ.คำชะโนด จ.นครราชสีมา บ้านประตูงาม หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่ไต่มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม.	-	350,000	250,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านโนนพิทักษ์ เชื่อมถนนบ้านคูขุดใต้ บ้านประตูงาม หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่ไต่มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน ดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หน้า 0.80 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,776.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.80 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน พร้อมขุดแนวร่องท่อด้วยปูนทราย	-	-	330,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาแสนะ สมขุนทด ถึงบ้านนาอสมาน สมขุนทด บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	421,200	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
54	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากสามแยกบ้านนาอสมาน ถึงบ้านนาอสมาน สมขุนทด ถึงบ้านนาอสมาน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,035.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,017.50 ต.ม. วางท่อ 1 จุด พร้อมขนำแนวรั้วค่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	1,032,800	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่บางสมพอ ไปขุนทด ถึง บ้านนาอสมาน ถึง บ้านนาอสมาน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00 ต.ม. วางท่อ 4 จุด พร้อมขนำแนวรั้วค่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	162,400	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
56	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาย ประเพ็ญ เพียรขุนทด ถึง บ้านนายฉาย เข็กสูงเนิน บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร พน 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 34,000 ลบ.ม.	-	-	35,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอ่อน นาสวัสดิ์ ถึง บ้านนางแดงอ่อน บุญเรือง บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 530.00 ตร.ม. ลงหินคลุกให้ห่าง เลี้ยวข้างละ 0.25 เมตร วางท่อจำนวน 1 จุด ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมขนาบ รอยต่อท่อด้วยปูนทราย	-	344,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านไร่โนนเขมธิ ศรีสังข์ ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านแปรง บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.	-	-	-	2,925,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
59	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายเหรียญ ป้อมมี ถึงบ้านนางเงินดี ออบสุวรรณ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	409,500	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
60	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางเงินดี ออบสุวรรณ ถึง บ้านนางแสวง รวดเร็ว บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 379.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,895.00 ตร.ม.	-	350,000	110,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
61	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากสระหลวง ถึง สวนบัว ถึงวัดคูขาดใต้ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,043.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 365.05 ลบ.ม.	-	-	371,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้จากโรงเรียนบ้านประดู่งามถึงบ้านนาขลา ชิมะดี บ้านภูขาด หมู่ที่ 8	มาตรฐานสำหรับกรณีจราจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,850.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยวทางและขี้ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด	-	-	-	-	2,840,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแสง รวดเร็วถึงบ้านนางแพงศรี เบ็ญชนทดบ้านภูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ป้ได้มาตรฐานสำหรับกรณีจราจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยวทางและขี้ข้างละ 0.30 เมตร	-	-	878,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแพงศรีวัดชุมพาศ ถึงสามแยกวัดภูเขาตเหนือ บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	1,760,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดภูเขาตเหนือ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 673.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,365.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร วางท่อ 1 จุดพร้อมยานรื้อท่อต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	-	1,968,800	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางนิศ อามสุวรรณ ถึง ถนนหลวงหมายเลข 201 บ้านอุซาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,073.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10,365.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่างระดับ ข้างละ 0.25 เมตร วางท่อ 1 จุด พร้อมแผนวางท่อต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	-	6,064,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสระหลวง ถึงบ้านนาง หนูหล้า ไซขุนทด บ้านอุซาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่าง ระดับข้างละ 0.25 เมตร	-	-	468,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
68	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างโซล่าเซลล์ จาก โรงเรียนบ้านประจักษ์มา ถึง วัดอุซาดใต้ บ้านอุซาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด	-	-	75,000	-	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และมีไฟฟ้าส่อง สว่างทางสาธารณะ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์จากถนนทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบ้านนางแสงศรี เบ็ญชุมพุด บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์จำนวน 4 จุด	-	-	-	100,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทาง	กองช่าง
70	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 201 ถึงบ้านนางแสงศรี เบ็ญชุมพุด บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 2 จุด	-	-	50,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทาง	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางแสงศรี เบ็ญชุมพุด ถึง ถนนเส้นหลังฟาร์มที่บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ได้นี้มีมาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 258,000 ต.บ.ม.	-	-	-	262,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
72	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นางทองเล็กเชื่อมบ้านนาเยอสูง เพิ่มมะลิ้ง บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600.00 ต.บ.ม.	-	-	-	300,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกวัดภูเขาหน้าถึงคลองโกรกน้ำกราย บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	1,521,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
74	โครงการก่อสร้างระบบขนาน้ำจากบ้านนาเยหรือยูน้อยมี ถึง ตามแยกบ้านนาเยสนิมกิมะติ บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ว่างเปล่า สร้างเส้นทางระบบน้ำและอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างระบบขนาน้ำ ความยาว 200.00 เมตร	-	-	-	50,000	-	มีระบบขนาน้ำที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจ	การระดมทุนเป็นระบบมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
75	โครงการก่อสร้างรางระบบขนถ่ายกากบ้านนางจอมศรีโพธิ์ทอง ถึงบ้านนางสมพรหม่นงาน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาท่าขุมขัง สร้างเส้นทางระบบขนถ่ายและอำนวยความสะดวกในการใช้ตะควกในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างรางระบบขนถ่ายโดยการตัดถนนคอนกรีต 2 ด้าน ด้านที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ก่อสร้างรางระบบขนถ่าย จำนวน 2 คัน ๆ ละ 15.00 เมตร	-	160,000	-	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ช่วยให้ชาวบ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
76	โครงการซ่อมแซมรางระบบขนถ่ายกากบ้านนางสมพรหม่นงาน ถึง บ้านนายจอยผ่องตุรัส บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ระบบขนถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมรางระบบขนถ่ายขนาด ยาว 25.00 เมตร	-	-	50,000	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ช่วยให้ชาวบ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
77	โครงการซ่อมแซมถนนหินกรูดจากไร่ นางหนูค่ายพลอยขุนทด ถึง ไร่ นายเท่งโพลาศรี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ชำรุดเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม	ซ่อมแซมถนนหินกรูด จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 มม ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,209.00 เมตร	-	200,000	2,200,000	-	-	-	ประชาชนร้องเรียน 80 ครั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชำนาญ โพธิ์คำศรี ถึงบ้านนายแสวง มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.	-	136,500	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายคนึง โพธิ์ขุนทด ถึงบ้านนายละมัย สากำรุง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ 3 จุด ยานแนว รอยต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	450,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
80	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายกัน พัฒพาน ถึงบ้านนางจิราภา มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	168,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
81	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากบ้านนางณัฐภรณ์ ทวิลาภ ถึงบ้านนายสมเกียรติ บุญศิริ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม.	-	-	-	48,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
82	โครงการการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากบ้านนางจอก พานวงศ์ ถึงบ้านนายถนอม ชุมพพรา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.	-	-	43,700	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การขนส่ง ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
83	โครงการการก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุกจากไร่หลวงพ้อ วิเชียร เบื้องันทัก ถึง ไร่บาง บรแสง หมายชัย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,280.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	1,562,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การขนส่ง ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากโรงงานออก ทางวงศ์ถึง ไร่บางเต้ง โพธารักษ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	2,735,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาทองแดง หมู่ 5 ถึง บ้านนายชัย โพธารักษ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่า เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	110,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเรียบคลอง จากนา นางศรีวิไล พุทธชาติ ถึงนายนายสมศักดิ์ ไขขุนทด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	1,240,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางวงเดือน เพ็ญชัย ถึง บ้านนางกิม สมยศต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	-	-	-	130,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนน หินลูกรังจากไร่บางไทรต้น วิถีத்து่งเนิน ถึงบ้าน นาอ่าวว ไร่ขุนทด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินลูกรังไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.	-	-	28,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนน หินลูกรังจากไร่นางออก พานวงศ์ ถึงไร่ยางต้มพันธ์ พื้นที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินลูกรังไม่น้อยกว่า 228.00 ลบ.ม.	-	-	-	276,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบริเวณสระน้ำบ้าน หนองปรือ เชื่อมถนน อบจ. นม. 08201 (สายบ้านแปรง - หนองกรด)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม.	-	-	-	254,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำบริเวณนามายฉ่ำปี เพ็ญชัย ถึง นามาง อุบลภิษณ พัฒนา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้การระบาย น้ำมีการคล่องตัว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ระยะทาง 200.00 เมตร	-	-	-	50,000	-	มีระบบ น้ำเพิ่มขึ้น ประชาชนมี น้ำท่วมขังของ ความพึงพอ ใจ	สามารถระบายน้ำ ได้และลดปัญหา น้ำท่วมขังของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากโรงงานกรองแก้ว โพธารณฯ ถึง สระคูขาดน้อย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	1,216,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายฉลอง หมายชัย ถึง ไร่นาจาปี พันหวีสระ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ลู่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	2,452,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
94	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมพร หมู่บ้าน ถึงบ้านนายอ้อย ฝ่อจตุรัส บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว และสี่ข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	276,800	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง	
95	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางอ้อยลิ หิณคภูมิ ถึง บ้านนายเลิศ มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	-	20,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางปัน เมืองปราณีต ถึงบ้านนาย ประทีป ศึกษา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.	-	-	24,300	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายกัน พัฒนา ถึง บ้านนายสมจิตร เมืองปราณีต บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	-	-	19,500	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายอูญ บุษบต ถึงบ้านเสมา พิบูลบต บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	24,300	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
102	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาคร แกมขุนทด ถึงบ้านนางประมง หอมขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	104,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง หลัก
103	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณประตูทางเข้าวัด บ้านหลุ่ง (หลังศาลาบ้าน) บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	-	448,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูรัน แกมขุนทด ถึง บ้านนาง ทองม้วย แกมขุนทด บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	104,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
105	โครงการก่อสร้างถนนดิน เรียบคลองโกรกม่วง (จากสระน้ำบ้านหูล่ง ถึง สะพานบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9) บ้านหูล่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 232.00 ลบ.ม.	-	39,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากคลองโกรกม่วง ถึง นานางสมบูรณ์ ถนนสงวน บ้านหูล่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม.	-	-	-	92,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณศาลาประชาคม บ้านหูล่ง หมู่ที่ 10	-เพื่อให้มีสนาม กีฬา ให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ	ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	350,000	-	-	มีสนามกีฬา ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	เด็กและเยาวชน ได้ใช้สนามกีฬา ฝึกซ้อมเล่นกีฬา มีสุขภาพที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
108	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนบ้านแปรง ถึงบ้านนางยาว ลาภชุมชนทด (ถนนทางหลวงหมายเลข 201)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีเส้นทางระบายน้ำได้สะดวกขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	300,000	-	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ไม่มีปัญหา น้ำท่วมซึ่ง	การระบายน้ำเป็นระบบ สะดวกมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง	
109	โครงการก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านนายนิติพงษ์ หนึ่งไธสง ถึงบ้านนายเกลี้ยง บินขุนทด บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คลส. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากสามแยก ถึงบ้านนายเกลี้ยง บินขุนทด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร	-	361,000	125,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
110	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมาน กีกู่สูงเนิน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	672,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ ปลอดภัย ในการสัญจรและ มีความ ปลอดภัย ในชีวิตที่มี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีความ ปลอดภัย ในชีวิตที่มี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง	
111	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนายสมาน กีกู่สูงเนิน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญห น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด จำนวน 21 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย ปูนทราย	-	-	-	120,000	-	ไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ช่วยให้มีน้ำไหลได้ สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง	
112	โครงการติดตั้งหอสูง กระจายข่าว บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อขยายระบบ การส่งสัญญาณ เสียงตามสายภายใน หมู่บ้านขยาย จุดแพร่เสียงตาม สายให้ครอบคลุม	ติดตั้งหอกระจายข่าว จำนวน 2 จุด 1.บริเวณหน้าบ้านนาย เกียรติพงษ์ หาดขุนทด 2.บริเวณหน้าบ้านนายอ้วน ไชยทะเล	-	-	-	-	100,000	ระบบ สัญญาณ เสียงตามสาย สัมพันธ์ข้อมูล เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ทราบการประชา สัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางรีพร วิสิทธิ์สุนัน ถึงบ้าน นายเกียรติพงษ์ หาดขุนทด บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยว เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	672,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างที่หึ่งขยะ บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อจัดหาที่หึ่งขยะ ในอุ้งหลักวิชาการ มีการกำจัดขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ และการแพร่กระจาย เชื้อโรคสู่ประชาชน	จัดหา/ดำเนินการ ก่อสร้างที่ หึ่งขยะ จำนวน 1 แห่ง	-	-	400,000	-	-	มีที่หึ่งขยะ ที่ถูกต้องหลัก สุขาภิบาล ถูกหลัก วิชาการ	สามารถกำจัดขยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสุขาภิบาล และลดการกระจาย ของเชื้อโรคสู่ ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
116	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลองสำสูง บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ท่อน พร้อมขุดแนวร่องท่อด้วย ปูนทราย	-	-	-	90,000	-	ไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ช่วยให้มีน้ำไหลได้ สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง	
117	โครงการขุดลอกสระน้ำ ขนาดใหญ่ (บ่อแดง) บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้สามารถ กักเก็บน้ำไว้ใน การบริโภคได้ มากขึ้น	ขุดลอกสระน้ำ (บ่อแดง) จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	450,000	-	สระน้ำมี ความกว้าง และความลึก มากขึ้น	ประชาชนใน พื้นที่นำน้ำไปใช้ใน อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
118	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่บ้าน นาขก้อย บึงขุนทด หมู่บ้านนาขก้อย หมู่ที่ 11 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 จุด	-	-	60,000	-	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ อย่างทั่วถึง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
119	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางหอมหอมขุนทด ถึง บ้านนายเกลี้ยง บินขุนทดบ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระยะทาง 13.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร	-	-	35,000	-	-	ไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ช่วยให้พื้นที่ สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง	
120	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสหัส คุทโธไชโย ถึง บ้านฝายโอบสถ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 590.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,005.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 6,030.00 ตร.ม.	-	350,000	3,500,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
121	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาพระคอน ถึงบ้านนางนิง ทวีลาภ บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 79.50 ตบ.ม.	-	-	-	97,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่มาเขมรขา บารุงตำราญู ถึงไร่นางใหม่ ฟาดสูงเนิน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.	-	-	-	145,800	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากตามเขื่อนนาง แสงรวี หอมเย็น ถึงนางนาง ยุพิน ตำบลสูงเนิน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.	-	-	-	260,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
124	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง	เพื่อให้อาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านแปรงอยู่ใน สภาพที่สามารถ ใช้งานได้ตลอด เวลา	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ จำนวน 1 แห่ง	-	300,000	-	400,000	-	อาคาร สำนักงาน ที่ได้ มาตรฐาน	มีอาคารสำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการ ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
125	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ในตำบลบ้านแปะ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ภายใต้น้ำตาลบ้านแปะ จำนวน 20 จุด	-	-	250,000	250,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานปลา ถึงบ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีถนนที่ปลอดภัยสำหรับราษฎรตำบลบ้านแปะไปมา และการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เรียบร้อย	-	350,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	126 โครงการ			-	5,158,500	22,234,140	15,816,800	22,584,100			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อมต่อได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของมนุษย์และการเข้าถึงได้ในราคาที่สมารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 ก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

1.3 ก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 ก่อสร้างหรือพัฒนามาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 ก่อสร้างหรือพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.3) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปา (ผู้บมบ) (ขยายเขตประปาหมู่บ้าน) บ้านฝ้ายโอบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ดำเนินการก่อสร้างฐานตั้งพร้อมติดตั้งถังน้ำ	-	-	400,000	-	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากสถานีประชาคม ถึงบ้านนายสุวรรณ สีคำบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	500,000	-	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 500 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
3	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากบ้านนางเหล่าแพพขุนทด ถึง สระน้ำนางสายยนต์ แบบขุนทดบ้านระไพหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 300.00 เมตร	-	-	-	-	300,000	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 300 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากบ้านนาเขลิ้มเหืองจนถึง สระน้ำ นายบัวชุม แม่น้ำพอด และถึงบ้านนาเฮาญ เมืองแก้ว บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 300 เมตร	-	-	-	-	300,000	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 300 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
5	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากไร่นางสมพ้อไซขุนทด ถึง ไร่นายทองคำเถียรสูงเนิน บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 400 เมตร	-	-	-	400,000	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 400 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
6	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตำบลขุนทด บ้านอุซาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	500,000	-	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ น้ำประปาส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จากบ้านนาอ้อมพันธุ์ พันชนะ ถึงบ้านนางออก พานวงศ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 700 เมตร	-	-	-	-	500,000	ระบบประปาประชาชนมีน้ำหมู่บ้าน ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค	ประปาใช้ในการ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	-	-	-	-	500,000	ระบบประปาประชาชนมีน้ำหมู่บ้าน ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค	ประปาใช้ในการ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	8 โครงการ			-	-	900,000	900,000	1,600,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมยที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมยที่ 16

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการดาชที่เกี่ยวข้อในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในสถาบันโลกาภิบาล

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมระบบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.7 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตรกรรม การจัดการกลุ่มอาชีพและฝีมือแรงงาน

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมชุมชน จริยธรรม ให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.1) แผนงานการรักความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีช่วยเหลือพื้นที่ฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในลักษณะการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ในตำบลบ้านแปรง	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือและสามารถได้รับความช่วยเหลือ	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือและสามารถได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น อปพร. และให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการกิจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	รับสมัครและคัดเลือกประชาชนเข้าอบรมเป็น อปพร. 1 รุ่น จำนวน 40 คน	-	-	-	280,000	-	ประชาชนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น อปพร. และผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มี อปพร. เพียงพอในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรช่วยเหลือประชาชนและเจ้าพนักงานป้องกันฯ	สำนักปลัด	