



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๐-๔๔๙๘-๔๐๐๒
โทรสาร ๐-๔๔๙๘-๔๐๐๔



วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

pg E-plan ๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดภายใต้ 5 ไทยเป็นประชาคมที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 7 ลำดับที่ 9											
9	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากหลังโรงเรียน บ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่ นางแปร เพ็ญศรี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจร. ไป-มา และ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ลบ.ม.	-	-	842,400	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ ปลอดภัยใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
9	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากหลังโรงเรียน บ้านฝายโบสถ์ ถึง ไร่ นางแปร เพ็ญศรี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจร. ไป-มา และ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จุดที่ 1 จากถนนสามแยก ไปคูชาดน้อย ถึงสนามย นพดล ทักษิณสิทธิ์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.	-	173,000	669,400	-	-	ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			จุดที่ 2 จากไร่นายปลอด พานศรี ถึง ไร่นางบุญมา แก่งสันติยะ กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม.หนา 0.10 ม. มีปริมาตรดินปลูกไม่น้อย กว่า 80.00 ลบ.ม. รวมระยะทาง 300.00 ม. ปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. <u>ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนน</u> ๓๗๖๖๘ ดินปลูก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,300 ม. หนา 0.10 ม.มีปริมาตร ดินปลูกไม่น้อยกว่า 1,290.00 ลบ.ม.								

แบบ ผ.02											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 26											
26	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาย อำนาจ ไซขุนทด เชื่อม บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านแปรงใหม่พัฒนา ม.4	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไป-มา และ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม.หนา 0.10 ม.มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 287.20 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,052.00 ม. หนา 0.10 ม.มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 820.80 ลบ.ม.	-	350,000	-	-	1,010,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
26	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาย อำนาจ ไซขุนทด เชื่อม บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไป-มา และ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม.หนา 0.10 ม.มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 287.20 ลบ.ม.	-	691,000	400,000	-	-	ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			(งบประมาณ 350,000) ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 287.20 ลบ.ม. (งบประมาณ 341,000) ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 850.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 340.00 ลบ.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูน ทราย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)											
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 ลำดับที่ 43											
43	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากถนนทางหลวง 201 เชื่อมบ้านแปงใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไป-มาและ ขนส่งผลผลิตทางการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง4.00 ม.ยาว 515.00 ม. หนา 0.10 ม.มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 206.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,485 ม.หนา 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 594 ม.	-	250,000	1,200,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ ปลอดภัยใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
43	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากถนนทางหลวง 201 เชื่อมบ้านแปงใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไป-มาและ ขนส่งผลผลิตทางการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 515.00 ม. หนา 0.10 ม.มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า	-	787,000	-	-	-	ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			206.00 ลบ.ม. (งบประมาณ 250,000) ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 810.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า 324.00ลบ.ม. (งบประมาณ 375,000) ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หน้า 0.10 ม. มีปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. (งบประมาณ 162,000)								

แบบ ผ.02											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 ลำดับที่ 59											
59	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้จากบ้านนายเหรียญ บ่อมี ถึงบ้านนางเงินดี ออบสุวรรณ บ้านดูชาติ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป -มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	-	-	409,500	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและปลอดภัย	กองช่าง
59	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้จากบ้านนายเหรียญ บ่อมี ถึงบ้านนางเงินดี ออบสุวรรณ บ้านดูชาติ หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป -มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.	-	367,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)												
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 33 ลำดับที่ 80												
80	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายก้าน พัฒนา ถึง บ้านนางจิรภา มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไป-มาและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.	-	-	168,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ ปลอดภัยใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
80	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายก้าน พัฒนา ถึง บ้านนางจิรภา มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 ม.	-	133,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

แบบ ผ.02												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)												
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที 143 ลำดับที่ 77												
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจอมศรี ถึงบ้านนางเต๋อ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	-	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งทางเกษตร	กองช่าง	
77	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจอมศรี โพธิ์ทองถึงบ้านนางเกือ ด้านสูงเนิน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.40 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 181.20 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 1 จุด จำนวน 4 ท่อน	-	120,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 90 ลำดับที่ 99											
99	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนลงหินคลุกรายละเอียดตามรูปแบบ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
99	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250.00 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม.(จุดเริ่มต้นจากไร่พ่อเจริญ อาบสุวรรณ ถึงสามแยกใหญ่ (บ้านแปรง, บ้านหลุ่ง, หนองเพ็ง)	-	579,000	-	-	-	ถนนหินคลุกจำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

หน้า 11

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 150											
150	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกจากบ้านเสลา ม.12 ถึงบ้านระหวะ ม. 7	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนลาดยางแอสฟัลติก รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	-	500,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสระน้ำบ้านเสลา ถึงบ้านระหวะ หมู่ที่ 7	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เล็กลง 0.15 ม. (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนางนางฉวีรัตน์ ตอนสันเทียมะ)	-	372,000	1,200,000	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

งบฯ 12

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 400.00 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย ช้างละ 0.15 ม. (ต่อจากนางงวลย์ ดอนสันเทียะ ถึง สระน้ำ บ้านระแหง)								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 10 ลำดับที่ 19											
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวน ขอนแก่น ถึงบ้านนาย ทองอยู่ พาขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่	-	351,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจร	กองช่าง
19	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวน ขอนแก่น ถึงบ้านนาย ทองอยู่ พาขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 147.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 514.50 ตร.ม.	-	297,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อเพลิงได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
ของมนุษย์โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.3) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)											
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 54 ลำดับที่ 8											
8	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	-	-	-	-	500,000	ระบบประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ แบบฝวดิน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบฝวดิน พร้อมถังผลิตน้ำประปาอัตโนมัติ กำลังผลิตขนาด -กำลังการผลิตขนาด 20 ลบ.ม./ชั่วโมง -ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	15,000,000	15,000,000	-	-	ประปาขนาดใหญ่น้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภคโครงการ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

หน้า 16

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			-ติดตั้งห้องอิเล็กทรอนิกส์ แลกเปลี่ยน พร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3								



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลบ้านแปรง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประยุทธ์ พิตยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง