

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์: เติบโตด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0	25	5,158,500	49	22,234,140	45	15,816,800	16	22,484,100	135	65,693,540
งานกิจการประปา	0	0	0	0	2	900,000	2	900,000	4	1,600,000	8	3,400,000
งานไฟฟ้าและประปา	0	0	0	0	1	250,000	1	600,000	0	0	2	850,000
2. ยุทธศาสตร์: ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม												
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	10,000	2	60,000	1	50,000	2	330,000	1	50,000	7	500,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2	0	2	25,000	2	25,000	2	25,000.00	2	25,000.00	10	100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	0	0	2	245,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	305,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	6	190,000	6	190,000.00	6	190,000.00	6	190,000.00	24	760,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	2	62,000	2	62,000	2	62,000	2	62,000	8	248,000.00

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	1	35,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	4	155,000.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา												
งานระดับก่อนวัยเรียน	0	0	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	16	7,623,200
และประถมศึกษา	0	0	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	4	1,905,800	16	7,623,200
4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	0	0	1	2,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	32,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	8	147,900	5	90,000	4	70,000	4	70,000	21	377,900
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0	2	25,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	8	115,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	3	100,000	3	130,000	3	130,000	3	130,000	12	490,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	0	0	12	860,000	12	860,000	12	860,000	12	860,000	48	3,440,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	8	280,000
งานบริหารงานคลัง	0	0	4	155,000	4	155,000	4	155,000	4	155,000	16	620,000
รวม	3	10,000	76	9,041,200	98	27,021,940	94	21,214,600	65	27,701,900	336	84,989,640

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

อบต.บ้านแปง ตำบลชุมพวด จ.นครราชสีมา

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28,710,000
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28,710,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปรง อำเภอคำชะนอก จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทุนมนุษย์ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลกดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อมต่อได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึง โครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบบน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขื่อนน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.1) แผนงาน เทหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากวัดภูเขาเหนือ ถึง บ้านบางพงศรี เบ็ตชนบท บ้านภูเขาต หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เกิด ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ ระยะทาง 600.00 เมตร และติดตั้งหม้อแปลง	-	-	-	600,000	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง หลัก
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากไร่ราษฎร์ธรรม คีชนทต ถึง สามแยกไร่ราษฎร์ วัลย์ ชาติชนทต บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เกิด ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 170.00 เมตร	-	-	250,000	-	-	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	250,000	600,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรัง อำเภอตำบลชุมทต จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลกดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อเพลิงที่สะอาดและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเกษตรพันธกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบบน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านบางรังพืช ถึงคลองสาธารณะ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม.	-	155,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
2	โครงการขยายไหล่ทาง 2 ช่อง จากถนนทางหลวงหมายเลข 201 (ซอยข้างวัด) ถึงบ้านนางสวน ราชาวัตร บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขยายไหล่ทาง 2 ช่องๆ ละ 0.30 เมตร ยาว 400.00 เมตร	-	-	-	200,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนสมพงษ์ พงษ์สัน ถึงบ้านนาขมิ้นศรีทอง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. วางท่อ 1 จุด ยานแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	298,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงบ้านนายสมบุรณ์ ภูประกิจ บ้านหนองบัวโลก หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่ตัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง	มาตรฐานสำหรับ 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร การตั้งยูจรไป-มา หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า และชนส่งผลิตภัณฑ์	-	-	1,450,000	-	-	-	ประชาชน 80 ร้อยละ 80 ได้รับการได้รับความปลอดภัยในการตั้งยูจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงบ้านนางสายตา เข็มขุนทศ บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ตัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง	มาตรฐานสำหรับ 6.00 เมตร ยาว 297.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า และชนส่งผลิตภัณฑ์	-	-	1,034,000	-	-	-	ประชาชน 80 ร้อยละ 80 ได้รับการได้รับความปลอดภัยในการตั้งยูจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางเขิน เข็มขุนทศ ถึงถนนถึงหน้าวัดบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ตัด ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง	มาตรฐานสำหรับ 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า และชนส่งผลิตภัณฑ์	-	350,000	420,000	-	-	-	ประชาชน 80 ร้อยละ 80 ได้รับการได้รับความปลอดภัยในการตั้งยูจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขุขันธ์ จอมใจ บริสุทธิ์ ถึงบ้านนาขุขันธ์สาย พลอชุนทศ บ้านฝายโอบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่เ็นได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.	-	-	152,100	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขุขันธ์ อื่นขุขันธ์ ถึงบ้านนาขุขันธ์ ภูมขุขันธ์ บ้านฝายโอบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่เ็นได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 148.00 ตร.ม.	-	86,600	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	โครงการซ่อมแซมถนน หินคูกอกหลังโรงเรียน บ้านฝายโบลัดิ่งไร่ นางเปร เพ็ญศรี บ้านฝายโบลัดิ่ง หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคูกอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคูกอกไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตบ.ม.	-	-	842,400	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างวงเสียว ทางร่วม (หูช้าง) ทางโค้ง ถนน คสล. ในหมู่บ้าน ฝายโบลัดิ่ง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ความ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างวงเสียวทางร่วม กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม.	-	-	-	18,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้าน นายวสันต์ ไพศาลศรี ถึงศาลาประชาคม บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ผู้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1.280.00 ตร.ม.	-	-	748,800	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก
12	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนาย ธีระพงษ์ สันขุนทด ถึงบ้าน นางหนูค่าย เจริญสุข บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ผู้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม.	-	-	29,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำจากป่าช้า บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนาขอกองบุญ ตำบลขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างระบบน้ำ ระยะทาง 300.00 เมตร	-	-	-	350,000	-	มีระบบ น้ำดื่ม ประชาชน มีความ พึงพอใจ	สามารถระบบน้ำ ได้และลดปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการขยายเตียงตามสายจากบ้านนายศราวุฒิชวดขุนทด ถึงฟาร์มไก่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อขยายระบบการส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในหมู่บ้านขยายจุดแพร่เสียงตามสายให้ครอบคลุม	ขยายระบบเสียงตามสายระยะทาง 800.00 เมตร	-	-	100,000	-	-	ระบบสัญญาณ เสียงตามสาย จุดจนท้วง ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง ทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบการ ประชาสัมพันธ์ ขอรับข่าวสารที่ ชัดเจนถูกต้อง ทั่วถึง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านนางพัชรินทร์ พัดขุนทด บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ตีมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. ลงอุโมงค์ให้ล้าตามสภาพพื้นที่	-	-	1,717,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาประสิทธิ์สู่วัดต้นเตี้ยะ ถึงบ้านนางสาวริศ จอดนอก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ตีมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.60 ลบ.ม.	-	37,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาขุมมีชาติวงษ์ถึงบ้านจรรยาเดียนขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ผิวมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.20 ลบ.ม.	-	10,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่างหลัก
18	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จากบ้านนาจำลองเดียนขุนทด ถึงบ้านนาโพธิ์ ก่อนสันติยะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่ผิวมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล. 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณหินที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	93,600	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขุมมีชาติวงษ์ถึงบ้านนาขุมมีชาติ 3	เพื่อให้มีถนนที่ผิวมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ใกล้เคียงสภาพพื้นที่	-	351,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนาทองใหญ่ เขียนขุนทด อังที่สารธารณะ ประโยชน์ บ้านหนองบรีอ หมู่ที่ 9 (ป่าช้า) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	-	-	-	-	-	480,000 (บาท)	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความพึงพอใจต่อการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จากบ้านนาทองเขียน เว็ดสูงเนิน ถึงบ้านนางละม้ายเสาโทมุด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	-	71,100	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
22	โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้น (ห้วยลาลุง) บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีฝายน้ำต้นที่ได้มาตรฐาน ใช้ได้ทุกฤดูกาล	ก่อสร้างฝายน้ำต้น ยาว 23.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	650,000	-	-	มีฝายน้ำต้นที่ขึ้นมาตรฐานเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างหลัก
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนงูพิน คำนสูงเนิน ถึง นานาขอมจำเนียร ไซชุมชนบ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 790.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 276.50 ตบ.ม.	-	281,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางระบบน้ำจากศาลาหมู่บ้าน ถึงบ้านงหลง ขอมชุมชนพัฒนาแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	-	-	500,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
25	โครงการก่อสร้างถนนดินจากไร่ นายพจน์ นินขุนทด ถึง นายยอดคง แพทย์สันติเยะ บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4**	เพื่อให้มีถนนที่ตัดก่อสร้างถนนดิน กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	-	-	128,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาเกลือ ชอมขุนทด ถึง ตามแยกบ้าน นางนพรัตน์ ไซขุนทด บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ตัดก่อสร้างถนน คสล. กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	-	-	185,500	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่บางจุด ไซขุนทด เชื่อม ถนนบ้านจะบู่ (ตำบลหนองบัวตะเกียด) บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ตัดก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างมาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 122.50	-	-	-	149,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากฝายหัวสูง ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 245.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	298,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ บริเวณนา นางประยอม เขตโคกสูง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง และลดปัญหา ถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ กว.ขนาด ๑๐.80 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมขนแวน รถต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	25,000	-	-	มีท่อที่ใต้ มาตรฐาน ระบายน้ำ ที่ใต้	ช่วยให้มีน้ำไหลใต้ สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ลดปัญหาถนน พังเสียหาย	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ นานางประยัด เขตโคกสูง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง และลดปัญหา ถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ กว.ขนาด ๑๐.80 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมขน แวนรถต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	25,000	-	-	มีท่อที่ใต้ มาตรฐาน ระบายน้ำ ที่ใต้	ช่วยให้มีน้ำไหลใต้ สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ลดปัญหาถนน พังเสียหาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
31	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนาขจรรัส ต.ขุนทดถึง บ้านนางสาวรายโกาศศรี บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่คู่ควรมาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,472.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทาง เหล็กข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	800,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
32	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนาขจรรัส ต.ขุนทดถึงบ้านนางสาวรายโกาศศรี บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่คู่ควรมาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.20 ต.ม.	-	-	-	180,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต.องต๋องจากบ้านนาขจรรัส ถึงขอมรังสี หมู่ที่ 7 บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 700.00 เมตร	-	-	450,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
34	โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์จาก อบต.บ้านแปงถึงบ้านห้วย หมู่ที่ 10(จุดเชื่อมต่อ) บ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	-	-	350,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง
35	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยโกรกน้ำกรายบ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำมีการคล่องตัวลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดปัญหาถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø1.00 เมตร จำนวน 1 จุดระยะ 3 แยกๆละ 8 ท่อน จำนวน 24 ท่อน พร้อมขบแวนรอตต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	45,000	-	-	มีท่อที่ติดตั้งมาตรฐานระบายน้ำได้	ช่วยให้มีท่อที่ติดตั้งมาตรฐานเร็วขงลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
36	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยโกรกน้ำกรายบ้านแปงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้การระบายน้ำมีการคล่องตัวลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดปัญหาถนนพังเสียหาย	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø1.00 เมตร จำนวน 1 จุดระยะ 3 แยกๆละ 7 ท่อน จำนวน 21 ท่อน พร้อมขบแวนรอตต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	42,000	-	-	-	มีท่อที่ติดตั้งมาตรฐานระบายน้ำได้	ช่วยให้มีท่อที่ติดตั้งมาตรฐานเร็วขงลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการซ่อมแซมถนน ถนนลาดจากถนนประชาธิปไตย ไปชุมชน เชื่อมบ้านระแหง หมู่ที่ 7 บ้านแปรงใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ตบ.ม.	-	-	-	-	486,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาชนินทร์ นนทบุรีชนค. ถึง บ้านนาง พิลาวรรณ ใต้เชิง บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	67,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอกระจำขาว ถึง บ้านนางแว ไอศูณังพดู บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	68,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
40	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากไร่ นายวีระ มหาธีระกุล ถึง ไร่ นางอัญญา ฝ่ายใต้ บ้านปรังใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 157.00 ลบ.ม.	-	-	-	192,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก	
41	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางลิศกร ศรีขุนทดถึงบ้านนายสุวรรณ ดีคำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 38.50 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหิน หินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.	-	120,000	350,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายสมนึก อุษณัฐนิศากร ถึงบ้าน นายคมสัน ไร่ขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.	-	113,700	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
43	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากถนนทางหลวง 201 เชื่อม บ้านปรังใหม่- พัดนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร ทน 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 206.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร ทน 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 594.00 ลบ.ม.	-	250,000	1,200,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านมาสร้าง คิงทอร์ เชื่อมบ้านหัวนา ค.หนองไทร อ.ด่านขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร ทน 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 136.00 ลบ.ม.	-	-	138,040	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้ รับความสะดวก ในการใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาบชมพู จนถึงบ้านบางรำพิง งันขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	608,400	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้บริการสัญจร จากบ้านนายศรี สุขุมทด ถึงบ้านนายสมภพ จันทร์ทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคูกูไทด้าทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	655,200	-	ประชาชนได้รับความรู้และความตระหนักในการตั้งถิ่นฐาน	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายศรี สุขุมทด ถึงบ้านนายสมภพ จันทร์ทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคูกูไทด้าทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	994,500	-	ประชาชนได้รับความรู้และความตระหนักในการตั้งถิ่นฐาน	กองช่าง	
48	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนาบ่อไร่ บ่อขุนทด, นาบ่อห้วยก ทัศนหนองแวง และนาบ่อวิเศษ ณ เขตขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่มั่นคงแข็งแรง ใช้ได้ทุกฤดูกาล	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ยาว 300.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	400,000	-	มีฝายน้ำล้นที่มั่นคงแข็งแรง เพิ่มจำนวน 1 แห่ง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
49	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จากบ้านนางไก่อ่งนง ชูปิ่นเขต ถึง บ้านนางกลีบกร ศรีขุนทด และ บ้านนายสมนึก สุขภูมินิศากร ถึงบ้านนายคณตัน หิกลขุนทด บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระยะทาง 350.00 เมตร 2.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระยะทาง 320.00 เมตร	-	-	-	175,000	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
50	โครงการขยายให้ล่าทางถนน คสล. จากบ้านนายสมภพ ชื่นขุนทดถึงบ้านนางสาวรวม พันชนะ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่เดิน มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ลงหินคลุกให้ล่าทาง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม	-	-	37,000	-	-	ประชาชน 80 ร้อยละ มีความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประตูหมู่บ้านประตูงาม เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต.หนองไทร อ.คำชะโนด จ.มทร.ราชบุรี บ้านประตูงาม หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่ลาดยางมาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่超过约 632.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่超过约 448.00 ตร.ม.	-	350,000	250,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านเนินพิท เชื่อมถนนบ้านตุซุดใต้ บ้านประตูงาม หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่ลาดยางมาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน ดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.80 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่超过约 1,776.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑0.80 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน พร้อมขุดแนวร่องท่อด้วยปูนทราย	-	-	330,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาขตมาระ ตมขุนทด ถึงบ้านนาขตมา ระขุนทด บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	421,200	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
54	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนาขตมา ระขุนทด ถึงไร่ยาขยี่ ขุนทด บ้านระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,035.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,017.50 ต.ม. วางท่อ 1 จุด พร้อมขนำแนวรั้วค่อท่อด้วยปูนทราย	1,032,800	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นางสมพอ ขุนทด ถึง บ้านนาขตมา ระขุนทด ถึง บ้านนาขตมา ระไหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600.00 ต.ม. วางท่อ 4 จุด พร้อมขนำแนวรั้วค่อท่อด้วยปูนทราย	162,400	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
56	โครงการก่อสร้างถนน หินคดจากบ้านนาย ประเพ็ญ เพียรขุนทด ถึง บ้านนายฉาย เดชกสูงเนิน บ้านระเหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทน 0.10 เมตร มีบริเวณหินคดไม่น้อยกว่า 34.00 ต.ม.	-	-	35,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอ่อน นาสวัสดิ์ ถึง บ้านนางแดงอ่อน บุญเรือง บ้านระเหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 530.00 ตร.ม. ลงหินคดลูกใหญ่ทาง เดี่ยวข้างละ 0.25 เมตร วางท่อจำนวน 1 จุด ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมขนานว รอยต่อท่อด้วยปูนทราย	-	344,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านไร่ นายมนตรี ศรีรัมย์ ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านแปรง บ้านระเหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. ลงให้ต่างตามสภาพพื้นที่	-	-	-	2,925,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนาหยหรือหมู่บ้านนาเงินดี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง	-	-	409,500	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความพึงพอใจต่อการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนาเงินดี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 379.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,895.00 ตร.ม.	-	350,000	110,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสระหลวงถึงสวนบัว ถึงวัดภูเขาใต้ บ้านอุซาค หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,043.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 365.05 ลบ.ม.	-	-	371,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	รวม			
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนบ้านประจักษ์มา ถึงบ้านนาถา ธิมะติ บ้านภูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,850.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยวและตัดข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด	-	-	-	-	-	2,840,000 (บาท)	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแสง รวดเร็ว ถึงบ้านนางแพงศรี เบ็ญชนทด บ้านภูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่สะดวกสบายขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลี้ยวและตัดข้างละ 0.30 เมตร	-	-	878,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแพงศรี เบ็ดขุนทด ถึงสามแยก วัดภูเขาตเหนือ บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ชำรุด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	1,760,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดภูเขาตเหนือ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านภูเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ชำรุด มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 673.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3,365.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร วางท่อ 1 จุดพร้อมขานนรรอยต่อท่อ คูขุดปนทราย	-	-	-	-	1,968,800	ประชาชนได้รับ ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
66	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางนงนิต อามสุวรรณ ถึง ถนนหลวงหมายเลข 201 บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ตัด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,073.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,365.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่างระดับข้างละ 0.25 เมตร วางท่อ 1 จุด พร้อมตามบรเวณต่อท่อตัวเข้บทราย	-	-	-	-	-	6,064,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสระหลวง ถึงบ้านนางหนูเหล่า ไซขุนทด บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ตัด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่างระดับข้างละ 0.25 เมตร	-	-	468,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
68	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จากโรงเรียนบ้านประจักษ์ม ถึง วัตถุประสงค์ที่บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด	-	-	75,000	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
69	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์จากถนนทางหลวงหมายเลข 201 อีต้งบ้านนางแพงศรี เบ็ญชุนทด บ้านดูขาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน 4 จุด	-	-	-	100,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทาง	กองช่าง
70	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 201 อีต้งบ้านนางแพงศรี เบ็ญชุนทด บ้านดูขาด หมู่ที่ 8	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 จุด	-	-	50,000	-	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทาง	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางหุนหล้าไปชุมชนทด ถึง ถนนเส้นหลังฟาร์มไก่ บ้านดูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 258,000 ต.ม.	-	-	-	262,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
72	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่นาจอกเขตล้อมเป่าขุนทด ถึง ไร่นาจบุงูยส่ง เข้มมะสัง บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ใส่มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600.00 ต.ม.	-	-	-	300,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีความพึงพอใจต่อการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกวัดคูขาดเหนือถึงคลองโคกรักษ์กรายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีถนนที่ใส่มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคอกูให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	1,521,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
74	โครงการก่อสร้างระบบขนาน้ำจากบ้านนาเขหรือชุมชนมีถึง สามแยกบ้านนาเขสนมกิมะติ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง สร้างเส้นทางระบบขนาน้ำและอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างระบบขนาน้ำ ความยาว 200.00 เมตร	-	-	-	50,000	-	มีระบบขนาน้ำที่ชุมชนประชาชนมีความพึงพอใจ	การระดมทุนเป็นระบบมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำจากบ้านนางจอมศรีโพธิ์ทอง ถึงบ้านนางสมพรหม่นงาน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างเส้นทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำโดยการตัดถนนคอนกรีต 2 ต้น ต้นที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ต้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 ต้น ๆ ละ 15.00 เมตร	-	160,000	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ช่วยให้มีแหล่งน้ำสะอาดกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
76	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำจากบ้านนางสมพรหม่นงาน ถึง บ้านนายจอยผ่องศรี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ระบบน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมรางระบายน้ำขนาด ยาว 25.00 เมตร	-	-	50,000	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ช่วยให้มีแหล่งน้ำสะอาดกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
77	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากไร่ นางหูกาย พลอยขุนทด ถึง ไร่ นายหญิง โพกาศรี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับ การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณทรินหินคลุกไม่น้อยกว่า 165.00 ตัน.ม ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,209.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณทรินหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,769.50 เมตร	-	200,000	2,200,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีความปลอดภัยที่สมบูรณ์ภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชำนาญ โพธิ์ตาศรี ถึงบ้านนายเขว มทมนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.	-	136,500	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายคนึง โปษชนพต ถึงบ้านนายละมัย สาขาบำรุงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกในลำทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ 3 จุด ยานแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย	-	-	-	450,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
80	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายก้าน พัฒนาตึงบ้านนางจิงรึกา มทามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ตัดมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ลู่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	168,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง
81	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านบางฉัตรการถึงบ้านนายสมเกียรติ บัญศิริ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ตัดมาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม.	-	-	-	48,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	โครงการซ่อมแซมถนน เทศบาลตำบลบ้านนาจอก พนาวงศ์ ตำบลนายถนอม ชุมพพรา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนเทศบาล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.	-	-	43,700	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนดิน ตั้งเทศบาลจากไร่หลวงพ้อ วิเชียร เบื้องันทัก ถึง ไร่บาง บรลง หมายชัย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,280.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	1,562,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกจากไร่บางออก พานวงศ์ถึง ไร่บางเข้ทั้ง โพธารักษ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	2,735,000 (บาท)	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองแดง หมู่มา ถึง บ้านนายชัย โพธารักษ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่าง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	110,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเรียบคลอง จากนา นางศรีวิไล พุทธชาติ ถึงนายนายสมศักดิ์ ไขขุนทด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	1,240,000 (บาท)	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านบางเวงเคื่อน เพ็ญชัยชัย ถึง บ้านบางกุ่ม สมชยนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ลู่ทาง				130,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
88	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่บางไทรต้น วิถีพืชสูงเนิน ถึงบ้านนาขจร ไร่ขุนทด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20,000 ตบ.ม.	28,000					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
89	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่บางออก พานวงส์ ถึง ไร่นายสัมพันธ์ พันชนะ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ถนนที่ได้ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 228,000 ตบ.ม.				276,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบริเวณสระน้ำบ้าน หนองปรือ เขื่อนถนน หนอง. นม. 08201 (สายบ้านแปรง - หนองกรด)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม.	-	-	-	254,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ รู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ประโยชน์	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำบริเวณนาบ่อชัย เพ็ญชัย อัง นานาง อุดมศึกษาพัฒนา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้การระบาย น้ำมีการคล่องตัว ลดปัญหาที่ท่วม ขัง	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ระยะทาง 200.00 เมตร	-	-	-	50,000	-	มีระบบ น้ำเพิ่มขึ้น ประชาชนมี ความพึงพอใจ	สามารถระบายน้ำ ได้และลดปัญหา น้ำท่วมขังของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
92	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากโรงงานรองแก้ว โพธารณฯ ถึง สระคูขาดน้อย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	-	1,216,000 (บาท)	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายผลลง หมายชัย ถึง ไร่ นายจำปี พันธุ์สระ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	-	2,452,000 (บาท)	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
94	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมพร หมู่บ้านนายจอย ฝ่อจตุรัส บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อใหม่ถนนที่ตัดมาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	276,800	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง	
95	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางอัญชลี พิถีพรหม ถึง บ้านนายเลิศ มหามนต์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อใหม่ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	-	20,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนางปั่น โม่งปราณีต ถึงบ้านนาย ประทีน ศึกษา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.	-	-	24,300	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายกัน พัฒนา ถึง บ้านนายสมจิตร โม่งปราณีต บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม.	-	-	-	19,500	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านนายเจริญ บุขุนทด ถึงบ้านเสมา ทับขุนทด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	24,300	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
102	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาคร แคมขุนทด ถึงบ้านบางประมง หอมขุนทด บ้านหลัง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ตัด มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	104,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง หลัก
103	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณประตูทางเข้าวัด บ้านหลัง (หลังศาลาปูบ้าน) บ้านหลัง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	-	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางหนูริน เกษมขุนทด ถึง บ้านนาง ทองม้วย เกตุขุนทด บ้านหลัง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ตัด มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทาง เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	-	104,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
105	โครงการก่อสร้างถนนดิน เรียงคลองโกรกม่วง (จากสระน้ำบ้านห่อ้ง ถึง สะพานบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9) บ้านห่อ้ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 232.00 ลบ.ม.	-	39,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากคลองโกรกม่วง ถึง นานางสมบูรณ์ ถนนอมสงวน บ้านห่อ้ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม.	-	-	-	92,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
107	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณศาลาประชาคม บ้านห่อ้ง หมู่ที่ 10	-เพื่อให้มีสนาม กีฬา ให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ	ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	350,000	-	มีสนามกีฬา ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 1 แห่ง	เด็กและเยาวชน ได้ใช้สนามกีฬา ฝึกซ้อมเล่นกีฬา มีสุขภาพที่ดี	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
108	โครงการก่อสร้างระบบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนบ้านแปรง ถึงบ้านนางยวง ลากขุนทด (ถนนทางหลวงหมายเลข 201)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งมีเส้นทางระบบายน้ำได้สะดวกขึ้น	ก่อสร้างระบบายน้ำระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	300,000	-	มีระบบายน้ำเพิ่มขึ้น ไม่มีปัญหา น้ำท่วมซึ่งมากขึ้น ลดปัญหา น้ำท่วมซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง	
109	โครงการก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านนายนิติพงษ์ หนึ่งไร่สง ถึงบ้านนายเกลี้ยง บินขุนทด บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คลส.จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากสามแยก ถึง บ้านนายเกลี้ยง บินขุนทด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร	-	361,000	125,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและทัศนียภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
110	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมาน กึกสูงเนิน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เหล็ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	672,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและการใช้เส้นทางการสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
111	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายสมาน กึกสูงเนิน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด จำนวน 21 ท่อน พร้อมยานวอร์คท้อด้วยปูนทราย	-	-	-	120,000	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง	ช่วยให้น้ำไหลสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาที่ท่วมขัง	กองช่าง	
112	โครงการติดตั้งท่อส่งกระจายน้ำบ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อขยายระบบการส่งสัญญาณเสียงตามสายภายในหมู่บ้านขยายจุดแพร่เสียงตามสายให้ครอบคลุม	ติดตั้งท่อกระจายน้ำ จำนวน 2 จุด 1. บริเวณหน้าบ้านนายเกียรติพงษ์ ทาดขุนทด 2. บริเวณหน้าบ้านนายอ่าว ไชยทะเล	-	-	-	-	100,000	ระบบสัญญาณเสียงตามสายสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
113	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบางรีพรวิสิทธิ์สูงเนิน ถึงบ้านนายเกียรติพงษ์ ทาดขุนทด บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	672,000	-	ประชาชน 80 ร้อยละ ได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
114	โครงการก่อสร้างห้องขยะ บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อจัดการที่ทิ้งขยะในถูกหลักวิชาการ มีการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันอาการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ประชาชน	จัดทำ/ดำเนินการ ก่อสร้างที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 แห่ง	-	-	400,000	-	-	มีที่ทิ้งขยะที่ถูกหลักสุขอนามัย ถูกหลักวิชาการ	สามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย และลดการกระจายของเชื้อโรคสู่ประชาชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
116	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลองสำสูง บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ท่อน พร้อมขุดแนวร่องท่อด้วย ปูนทราย	-	-	-	90,000	-	-	ปริมาณน้ำ ท่วมขัง	ช่วยให้น้ำไหลได้ดี สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาที่ท่วม ขัง	กองช่าง
117	โครงการขุดลอกสระน้ำ ขนาดใหญ่ (บ่อแดง) บ้านแปรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้สามารถ กักเก็บน้ำใช้ใน การบริโภคได้ มากขึ้น	ขุดลอกสระน้ำ (บ่อแดง) จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	450,000	-	-	สระน้ำมี ความกว้าง และความลึก มากขึ้น	ประชาชนใน พื้นที่น้ำใช้ได้ใน ฤดูปลูก บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
118	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง หน้าบ้าน นายกฤษฎ์ ปิ่นขุนทด หน้าบ้านมาชนดิพงษ์ หมู่ที่ 11 บ้านแปรง หมู่ที่ 11	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 จุด	-	-	60,000	-	-	-	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
122	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่นายสมชาย บำรุงสำราญ ถึงไร่บางใหม่ ฟาดสูงเนิน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.	-	-	-	145,800	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
123	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากสามแยกนานาง แสงรวี ซอยเข้บ ถึงนานาง บุพิน ตำบลสูงเนิน บ้านเสลา หมู่ที่ 12	เพื่อให้มีถนนที่ใต้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.	-	-	-	260,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกใน การใช้เส้น ทางสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองช่าง	
124	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปรง	เพื่อให้อาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านแปรงอยู่ใน สภาพที่สามารถ ใช้งานได้อย่าง สะดวก	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ใหม่สภาพที่สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ จำนวน 1 แห่ง	-	300,000	-	400,000	-	อาคาร สำนักงาน ที่ใต้ มาตรฐาน	มีอาคารสำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการ ประชาชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
125	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ในตำบลบ้านแปรง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในตำบลบ้านแปรง จำนวน 20 จุด	-	-	250,000	250,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้านตลาด ถึงบ้านระเหว หมู่ที่ 7	เพื่อให้นักเรียนที่เดินทางไปมา การสัญจร ไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ต่ำกว่า	-	350,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจร	1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง	กองช่าง
รวม	126 โครงการ			-	5,158,500	22,234,140	15,816,800	22,584,100			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลกดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของมนุษย์โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศกำลังดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

1.3) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบปรับอากาศ (ผู้บมบ) (ขยายเขตประปาหมู่บ้าน) บ้านฝ้ายโอบสถ์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ดำเนินการก่อสร้างฐานตั้ง พร้อมติดตั้งถังน้ำ	-	-	400,000	-	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ใน การครบทุกครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค จากสถานีประชาคม ถึง บ้านนายสุวรรณ สีคำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	-	500,000	-	-	การขยายเขตประปา เพิ่มขึ้น 500 เมตร	ประชาชนได้ใช้ น้ำประปา ส่วน ภูมิภาคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
3	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้านจากบ้านนางหล้า แพบขุนทด ถึง สระน้ำนางสายยนต์ แพบขุนทด บ้านระไทร หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 300.00 เมตร	-	-	-	-	300,000	-	การขยายเขตประปา เพิ่มขึ้น 300 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายห้องนอนประจำหมู่บ้านจากบ้านนาเขลิ้มเพิงขนาด ๓ ชั้น นำ นายบัวชุม แมขุนทด และถึงบ้านนาเขาใหญ่ เมืองแก้ว บ้านระพีหว้า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 300 เมตร	-	-	-	-	300,000	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 300 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	โครงการขยายห้องนอนประจำหมู่บ้านจากบ้านรางสมพอนไซขุนทด ถึง บ้านขาทองคำเค็ดรสูงเนิน บ้านระพีหว้า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 400 เมตร	-	-	-	400,000	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น 400 เมตร	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตำบลขุนทด บ้านคูขาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง 500.00 เมตร	-	-	500,000	-	-	การขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน จากบ้าน นายสัมพันธ์ พันชนะ ถึง บ้านนางชอก พานวงศ์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ระยะทาง 700 เมตร	-	-	-	-	500,000	ระบบประปา หมู่บ้าน ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9	-	-	-	-	500,000	ระบบประปา หมู่บ้าน ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
รวม	8 โครงการ			-	-	900,000	900,000	1,600,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรัง อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดความที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ก. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวของในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประชาสังคมกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิวัต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหาอาชญากรรมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.7 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตรกรรม การจัดการกลุ่มอาชีพและฝีมือแรงงาน

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมชุมชน จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรู้พื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.11 แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเชี่ยวชาญหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในลักษณะการเชี่ยวชาญหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ในตำบลบ้านเป่า	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือ	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือและสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ	
2	โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้าม เข้าเป็น อปพร. และให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติการทางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	รับสมัครและคัดเลือกประชาชนเข้าอบรมเป็น อปพร. 1 รุ่น จำนวน 40 คน	-	-	-	280,000	-	-	ประชาชนที่มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้าม เข้าเป็น อปพร. และผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มี อปพร. เพียงพอในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเจ้าพนักงานป้องกันฯ	สำนักปลัด